

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

K-S / 176J / 2016

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna

ul. Bestwińska 21

PL 43-500 Czechowice – Dziedzice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkty :

Łączniki i przyciski (zwierne lub rozwierne) instalacyjne kołyskowe z serii **SIMON 54**, pojedyncze lub podwójne, podtynkowe, z zaciskami gwintowymi lub z zaciskami bezgwintowymi, z podświetleniem lub bez podświetlenia, mocowane w puszcze za pomocą pazurków lub wkrętami, wykonane w klasie IP20 lub IP44, oznaczone: **patrz załącznik**, charakteryzujące się parametrami:

- prąd znamionowy 10AX lub 16AX lub 10A (**patrz załącznik**)

- napięcie znamionowe 250V ~,

produkowane przez naszą Spółkę, do których odnosi się niniejsza Deklaracja, są zgodne z postanowieniami Dyrektywy : **2014/35/UE** oraz z następującymi normami:

- **PN - EN 60669 - 1: 2006 + A2:2008 + IS1:2009** Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Wymagania ogólne
- **PN - E - 93152: 1983** Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 16A, 250V

Produkt występuje w wersji przystosowanej do montażu w zestawach wielokrotnych (moduł). Kompletny produkt składa się z modułu wyposażonego w ramkę Premium lub Nature.

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor

ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Andrzej Kańtoch**WICEPREZES ZARZĄDU**

Dyrektor Naczelny


Wojciech Steinert

Czechowice – Dziedzice, 2016-04-20

NIP 652-000-53-66

REGON 272195300

KRS 0000076837

Sąd Rejonowy w Katowicach

Wydział Gospodarczy KRS

ING Bank Śląski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wplacony w całości)

ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

K-S / 176J / 2016

Tabela produktów - moduły część 1

SYMBOL PRODUKTU	Produkt kompletowany z komponentów/detali SYMBOLE	NAZWA
DZW2.01/..	-	łącznik żaluzjowy, podwójny, moduł, 10A
DW6/2XL.yy/..	DKW9L/.. + SW6/2XLM	łącznik „schodowy”, podwójny, z podświetleniem, moduł, 10AX
DW7/2.yy/..	DKW9/.. + SW7/2XM	łącznik „krzyżowy”, podwójny, moduł, 10AX
DW7/2L.yy/..	DKW9L/.. + SW7/2XM + 2xDUL	łącznik „krzyżowy”, podwójny z podświetlaniem, moduł, 10AX

Powyższy produkt występuje tylko w wersji **IP20**
Rozszerzenie: /.. oznacza kolor

Tabela produktów - moduły część 1

SYMBOL PRODUKTU	Produkt kompletowany z komponentów/detali SYMBOLE	NAZWA
DD1.yy/..	-	Przycisk „dzwonek”, moduł, 10AX
DD1A.yy/..	-	Przycisk „dzwonek”, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DD1AL.yy/..	-	Przycisk „dzwonek” z podświetleniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DD1L.yy/..	-	Przycisk „dzwonek” z podświetleniem, moduł, 10AX
DP1.yy/..	DKW1/.. + SP1M	Przycisk pojedynczy, moduł, 10AX
DP1A.yy/..	-	Przycisk pojedynczy, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DP1AL.yy/..	-	Przycisk pojedynczy z podświetlaniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DP1L.yy/..	DKW1L/.. + SP1M + DUL	Przycisk pojedynczy z podświetleniem, moduł, 10AX
DPR1.yy/..	-	Przycisk pojedynczy, rozwierny, moduł, 10AX
DS1.yy/..	-	Przycisk „Światło”, moduł, 10AX
DS1A.yy/..	-	Przycisk „Światło”, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DS1AL.yy/..	-	Przycisk „Światło” z podświetleniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DS1L.yy/..	-	Przycisk „Światło” z podświetleniem, moduł, 10AX
DW1.yy/..	DKW1/.. + SW1M	łącznik jednobiegunowy, moduł, 10AX
DW1A.yy/..	-	łącznik jednobiegunowy, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DW1AL.yy/..	-	łącznik jednobiegunowy z podświetlaniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DW1L.yy/..	DKW1L/.. + SW1M + DUL	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, moduł, 10AX
DW1ZL.yy/..	-	łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia, moduł, 10AX
DW2.yy/..	-	łącznik dwubiegunowy, moduł, 10AX
DW2A.yy/..	-	łącznik dwubiegunowy, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DW2L.yy/..	-	łącznik dwubiegunowy z podświetlaniem, moduł, 10AX
DW6.yy/..	DKW1/.. + SW6M	łącznik „schodowy”, moduł, 10AX
DW6A.yy/..	-	łącznik „schodowy”, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DW6AL.yy/..	-	łącznik „schodowy” z podświetlaniem, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DW6L.yy/..	DKW1L/.. + SW6M + DUL	łącznik „schodowy” z podświetlaniem, moduł, 10AX
DW7.yy/..	DKW1/.. + SW7M	łącznik „krzyżowy”, moduł, 10AX
DW7A.yy/..	-	łącznik „krzyżowy”, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DW7L.yy/..	DKW1L/.. + SW7M + DUL	łącznik „krzyżowy” z podświetlaniem, moduł, 10AX

Czechowice – Dziedzice, 2016-04-20

NIP 652-000-53-66
 REGON 272195300
 KRŚ 0000070837
 Sąd Rejonowy w Katowicach
 Wydział Gospodarczy KRS
 ING Bank Śląski SA
 nr konta: 51105010701000000102668068
 kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wplacony w całości)

ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE K-S / 176J / 2016

SYMBOL PRODUKTU	Produkt kompletowany z komponentów/detali SYMBOLE	NAZWA
DW8.yy/..	-	łącznik uniwersalny „schodowy”, moduł, 10AX
DZW1K.yy/..	DKZW1K/.. + SZW1KM	łącznik żaluzjowy 1-0-2, moduł, 10A
DW1CAz.yy/..	-	Przycisk jednobiegunowy 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy
DS1CAz.yy/..	-	Przycisk „Światło”, 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy
DS1LCAz.yy/..	-	Przycisk „Światło” z podświetleniem, 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy
DW2CA.yy/..	-	łącznik dwubiegunowy, 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy
DW2LCA.yy/..	-	łącznik dwubiegunowy z podświetl. 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy
DW7CA.yy/..	-	łącznik krzyżowy 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy
DZP1CA.yy/..	-	łącznik żaluzjowy z blok. elektr. 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy
DS1SCA.yy/..	-	Przycisk z sygnalizacją, 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy

Powyższe produkty dla spełnienia warunków wersji **IP44** wymagają zastosowania ramki z uszczelką (patrz tabela IP44)

Rozszerzenie: /.. oznacza kolor

„yy” w symbolu produktu oznacza:

- „01” – moduł z łapkami
- „02” – moduł bez łapek
- „2” - moduł bez łapek oraz z ramką pojedynczą w komplecie
- brak – moduł z łapkami i ramką pojedynczą w komplecie

Tabela produktów - moduły część 2

SYMBOL PRODUKTU	Produkt kompletowany z komponentów/detali SYMBOLE	NAZWA
DW5.yy/..	DKW5/.. + SW5M	łącznik świecznikowy, moduł, 10AX
DW5A.yy/..	-	łącznik świecznikowy, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DW5ABL.yy/..	-	łącznik świecznikowy z podświetleniem, IP44, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DW5B.yy/..	DKW5/.. + SW5M + DU1W	łącznik świecznikowy, IP44, moduł, 10AX
DW5BL.yy/..	DKW5L/.. + SW5M + DU1W + DUL	łącznik świecznikowy z podświetleniem, IP44, moduł, 10AX
DW6/2.yy/..	DKW6/.. + SW6/2M	łącznik „schodowy”, podwójny, moduł, z zaciskami gwintowymi, 10AX
DW6/2L.yy/..	-	łącznik „schodowy”, podwójny, z podświetleniem, moduł, z zaciskami gwintowymi, 10AX
DP2.yy/..	DKW5/.. + SP2M	Przycisk podwójny, moduł, 10AX
DP2A.yy/..	-	Przycisk podwójny, moduł, 16AX, z zaciskami gwintowymi
DZP1.yy/..	DKZP1/.. + SZP1M	Przycisk żaluzjowy, moduł, 10A
DZP1A.yy/..	-	Przycisk żaluzjowy, moduł, 16A, z zaciskami gwintowymi
DZP1W.yy/..	DKZP1W/.. + SZP1WM	Przycisk żaluzjowy, sterowanie z wielu miejsc, moduł, 10A, z zaciskami gwintowymi
DZW1.yy/..	-	łącznik żaluzjowy, moduł, 10A
DZW1B.yy/..	-	łącznik żaluzjowy, IP44, moduł, 10A
DZW1G.yy/..	-	łącznik żaluzjowy, moduł, z zaciskami gwintowymi, 10A
DZW2.yy/..	-	łącznik żaluzjowy, podwójny, moduł, 10A
DW5CA.yy/..	-	łącznik świecznikowy. 16AX; 250V~, moduł, bezśrubowy

Czechowice – Dziedzice, 2016-04-20

NIP 652-000-53-66

REGON 272195300

KRS 0000076837

Sąd Rejonowy w Katowicach

Wydział Gospodarczy KRS

ING Bank Śląski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpiącony w całości)

ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

K-S / 176J / 2016

Powyższe produkty dla spełnienia warunków wersji **IP44** wymagają zastosowania ramki z uszczelką (patrz tabela IP44) oraz dodatkowej wkładki uszczelniającej **DU1W** umieszczonej pod klawiszami, za wyjątkiem produktu oznaczonego literą **B** (wkładka **DU1W** w zestawie)

Rozszerzenie: /.. oznacza kolor

„yy” w symbolu produktu oznacza:

- „01” – moduł z łapkami
- „02” – moduł bez łapek
- „2” – moduł bez łapek oraz z ramką pojedynczą w komplecie
- brak – moduł z łapkami i ramką pojedynczą w komplecie

Tabela IP44. Kompletny produkt IP44 składa się z modułu wyposażonego w ramkę (Premium lub Nature) z uszczelką

KROTNOŚĆ ZESTAWU	RAMKA Z USZCZELKĄ			Nazwa
	Premium	Premium do puszek karton-gips	Nature	
1-krotny	DR1/..+ DU1	DRK1/..+ DU1	DRN1/..+ DUN1	Ramka x1 uzupełniona o uszczelkę x1 IP44
2-krotny	DR2/..+ DU2	DRK2/..+ DU2	DRN2/..+ DUN2	Ramka x2 uzupełniona o uszczelkę x2 IP44
3-krotny	DR3/..+ DU3	DRK3/..+ DU3	DRN3/..+ DUN3	Ramka x3 uzupełniona o uszczelkę x3 IP44
4-krotny	DR4/..+ DU4	DRK4/..+ DU4	DRN4/..+ DUN4	Ramka x4 uzupełniona o uszczelkę x4 IP44
5-krotny	DR5/..+ DU5	DRK5/..+ DU5		Ramka x5 uzupełniona o uszczelkę x5 IP44

Tabela IP20. Kompletny produkt IP20 składa się z modułu wyposażonego w ramkę Premium lub Nature

KROTNOŚĆ ZESTAWU	RAMKA			Nazwa
	Premium	Premium do puszek karton-gips	Nature	
1-krotny	DR1/..	DRK1/..	DRN1/..	Ramka x1
2-krotny	DR2/..	DRK2/..	DRN2/..	Ramka x2
3-krotny	DR3/..	DRK3/..	DRN3/..	Ramka x3
4-krotny	DR4/..	DRK4/..	DRN4/..	Ramka x4
5-krotny	DR5/..	DRK5/..		Ramka x5

Tabela produktów uzupełniających

NAZWA	SYMBOLE DETALI
Zaślepka ramki	DP/..
Zaślepka ramki (moduł)	DPS.01/..
Pierścień dekoracyjny	DPRZ/..

Powyższe detale są produktami uzupełniającymi serię

Czechowice – Dziedzice, 2016-04-20

NIP 652-000-53-66
 REGON 272195300
 KRS 0000076837
 Sąd Rejonowy w Katowicach
 Wydział Gospodarczy KRS
 ING Bank Śląski SA
 nr konta: 51105010701000000102668068
 kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wplacony w całości)